




Innovativer Partner der Industrie
Schienerfahrzeuglacke – weltweit.

Innovative Partner to the Industry
Railway Coatings – worldwide

Rembrandtin



REMBRANDTIN INTERNATIONAL



- An 25 Orten weltweit für Sie vertreten.
- At your service throughout the world with 25 agencies.
- Zufriedene Kunden in über 40 Ländern.
- Satisfied customers in over 40 countries








Rembrandtin – Ihr innovativer Partner – weltweit

1937 als Lackschmelze im Familienbetrieb gegründet, zählt die Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG heute zu den führenden Produzenten von Speziallacken am internationalen Markt. Die Magnet-schwebbahn in Shanghai kann ebenso wenig auf die Lacke aus Wien verzichten, wie die Überfüh-rungsbrücken in Kairo oder das Wiener Riesenrad. Das Fundament für den 70-jährigen Erfolg ist die intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit, für die ein Viertel der Mitarbeiter von Rembrandtin verantwortlich ist. Ökologie und High End Anwendungen gehen bei Rembrandtin Hand in Hand.

Innovation, Wirtschaftlichkeit, modernste Technologie und höchste Qualität

Rembrandtin ist Ihr innovativer Partner für

-  Straßenmarkierung
-  Industrielacke
-  Elektrolechlacke
-  Korrosionsschutz
-  Packaging Coatings

Rembrandtin – Your Innovative Partner – Worldwide

Founded in 1937 as a family-owned varnish melter, the company Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG today ranks amongst the leading producers of speciality paints on the international market.

The magnetic levitation train in Shanghai relies just as much on our speciality paints from Vienna as do the flyovers in Cairo or, indeed, Vienna's very own Ferris Wheel. The foundation for the 70 year success story is the intensive research and development work on which one in every four Rembrandtin employees is directly engaged. Ecology and High End applications go hand in hand at Rembrandtin.

Innovation, economic efficiency, very latest technology, and highest quality

Rembrandtin is your innovative partner for

-  Road Marking Paints
-  Industrial Paints
-  Core Plate Varnishes
-  Anticorrosive Coatings
-  Packaging Coatings

Wir schützen Ihre Werte.
Wir verleihen Ihnen Wirkung.
Wir sichern Ihre Zukunft.

*We safeguard your assets.
We give them impact.
We assure your future.*





SCHIENENFAHRZEUGLACKE VON REMBRANDTIN

Lacktechnik der Zukunft am Zug

Seit den frühen 1960igern sorgen wir dafür, dass Ihre Schienenfahrzeuge am Zug der Zeit bleiben. Die internationalen Zulassungen unserer maßgeschneiderten Lösungen für Nah- und Fernverkehrszüge, sowie für Güterwaggons sprechen für sich.

Egal, ob lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar, als Ein- oder Zwei-Komponentensystem oder Spachtelkitt: Unsere Produkte garantieren leichteste Verarbeitung und sind höchst umwelt- und reparaturfreundlich. Sie schützen Ihre Züge vor Korrosion und Farbtonveränderungen, vor Graffiti und anderen Beschädigungen – dauerhaft.

Auf Dekor legen wir großen Wert. Denn: Gerade im Personenverkehr gewinnt das Dekor zunehmend an Bedeutung. Unsere Beschichtungen ermöglichen unterschiedlichste Design-Spielarten, Metallic- und Effektlackierungen sind universell auf verschiedensten Untergründen möglich. Damit steigern wir Ihre Attraktivität und sichern Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Rembrandtin leistet durch ständige Forschung, Entwicklung und Produktpflege einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Werten. Umweltschutz versteht sich dabei von selbst: Alle unsere Produkte sind VOC-konform. Rembrandtin ist ISO 9001, ISO 14001, Responsible Care und EMAS zertifiziert. Auch im Rahmen des CRS (Corporate Social Responsibility) verpflichtet sich Rembrandtin zur Nachhaltigkeit.

RAILWAY VEHICLE COATINGS FROM REMBRANDTIN

Coating technology of the future on the move

Since the early 1960's we ensure, that your railway vehicles continue to move with the times. The international certifications of our tailored solutions for local and long-distance trains as well as for goods wagons speak for themselves.

Regardless of whether they contain solvents or can be diluted in water, as one or two-component system or putty: Our products guarantee the easiest processing and are extremely environmentally friendly and easy to repair. They protect your trains against corrosion, changes in colour shade, graffiti and other damage – permanently.

We place great value on decoration. Because: Decoration is gaining increased significance, precisely in public transport. Our coatings enable a variety of the most varied designs, metallic and effect coatings are universally possible on the most varied of subsurfaces. Consequently we increase their appeal and assure your competitive edge.

Through continuous research, development, product care and maintenance, Rembrandtin makes an important contribution towards safeguarding assets. Environmental protection thereby goes without saying: All our products are VOC-compliant. Rembrandtin is certified according to ISO 9001, ISO 14001, Responsible Care and EMAS. Rembrandtin is also obligated with regard to sustainability in the framework of CSR (Corporate Social Responsibility).



BESCHICHTUNGEN FÜR NAH- UND FERNVERKEHRSZÜGE

Beschichtungssysteme wasserverdünnbar:

2K-Epoxy-Grundierung:

EPOXY 61 S GRUND: anwendbar auf Stahl, Alu, Niro | hoher Korrosionsschutz | elastifiziert

2K-Epoxy-Decklack

EPOXY 61 S DECK: elastifiziert | hohe mechanische und chemische Beständigkeit

2K-PUR-Grundierung:

REM PUR 81 GRUND: anwendbar auf Alu und Kunststoff | rasche Trocknung

2K-PUR-Füller:

AQUA FÜLLER 41: hohes Füllvermögen | rasche Trocknung | gute Schleifbarkeit

2K-PUR-Decklack:

REM PUR 310 DECKLACK: hohe Deckkraft | farbtone stabil | hochglänzend | hohe Graffiti-Beständigkeit und Entfernbarkeit

2K-PUR-Basislack/Klarlack

REM PUR 610 BASISLACK, REM PUR 310 KLARLACK: hohe Deckkraft | höchste Farbtone Stabilität | hochglänzend | hohe Graffiti-Beständigkeit und Entfernbarkeit | zusätzliche Schutzschicht durch Klarlack | Lösemittelanteil Klarlack < 10%

Beschichtungssysteme lösemittelhaltig:

2K-Epoxy-Grundierung/Füller:

EPOXY 41 UNIVERSALGRUND, EPOXY 51 UNIVERSALGRUND: anwendbar auf Stahl, Alu, Niro | hoher Korrosionsschutz | elastifiziert

2K-Epoxy-Decklack:

REMOPLAST DS GÜMMER: elastifiziert | hohe mechanische und chemische Beständigkeit

2K-PUR-Füller:

PUR 51 Grundfarbe: hohes Füllvermögen | rasche Trocknung | gute Schleifbarkeit

2K-PUR-Decklack:

REM ACRYL 21, PUR 31 LACKFARBE: hohe Deckkraft | farbtone stabil | hochglänzend | gute Graffiti-Beständigkeit und Entfernbarkeit | hohe Chemikalienbeständigkeit

Spachtelkitt:

Langzeitspachtelkitt: 2K-EPOXY-SPACHTEL, PE-SPACHTEL

Kurzzeitspachtelkitt: PE-Faserspachtel, PE-Feinspachtel

Rembrandtin schützt Nahverkehrszüge:

Straßenbahn Marseille | Straßenbahn Innsbruck | Straßenbahn Porto | Straßenbahn Manchester | Straßenbahn Wien | Straßenbahn Linz | Straßenbahn Stockholm | Straßenbahn Eskisehir | Straßenbahn Köln | Straßenbahn Istanbul | Straßenbahn Valencia | Straßenbahn Budapest | Metro Wien V-Wagen | Metro Bangkok | Metro Singapur | Metro Sao Paulo

Rembrandtin schützt Fernverkehrszüge:

Reisezugwagen ÖBB- Railjet | Doppelstockreisezugwagen ÖBB | Doppelstockreisezugwagen SBB | Reisezugwagen Israel | Reisezugwagen Iran | Schlafwagen Deutschland | Schlafwagen Tschechien | Reisezugwagen Bulgarien | Reisezugwagen Großbritannien | Lokomotiven weltweit



COATINGS FOR LOCAL AND LONG DISTANCE TRAINS

Waterborne coating systems:

Two pack Epoxy Primer:

EPOXY 61 S GRUND: can be used on steel, aluminium, stainless steel | high degree of protection against corrosion | plasticized

Two pack Epoxy Top Coat:

EPOXY 61 S DECK: plasticized | high mechanical and chemical resistance

Two pack PUR Primer:

REM PUR 81 GRUND: can be used on aluminium and plastic | fast drying

Two pack PUR Filler:

AQUA FÜLLER 41: high filling property | fast drying | good grindability

Two pack PUR Top Coat:

REM PUR 310 DECKLACK: high covering power | colour-shade stable | high gloss | high resistance to and easy removal of graffiti

Two pack PUR Base Coat/Clear Coat:

REM PUR 610 BASISLACK, REM PUR 310 KLARLACK: high covering power | maximum colour shade stability | high gloss | high resistance to and ease of removal of graffiti | additional protective layer through clear coat | percentage of solvent in clear coat < 10%

Solventborne Coating systems:

Two pack Epoxy Primer/Filler:

EPOXY 41 UNIVERSALGRUND, EPOXY 51 UNIVERSALGRUND: can be used on steel, aluminium, stainless steel | high degree of protection against corrosion | plasticized

Two pack Epoxy Top Coat:

REMOPLAST DS GLIMMER: plasticized | high mechanical and chemical resistance

Two pack PUR Filler:

PUR 51 Grundfarbe: high filling property | fast drying | good grindability

Two pack PUR Top Coat:

REM ACRYL 21, PUR 31 LACKFARBE: high covering power | colour-shade stable | high gloss | high resistance to and easy removal of graffiti | high resistance to chemicals

Putty:

Long term putty: Two pack EPOXY and PE PUTTY


Short term putty: PE fiber putty, PE fine putty

Rembrandtin protects local trains:

Tram Marseille | Tram Innsbruck | Tram Porto | Tram Manchester | Tram Vienna | Tram Linz | Tram Stockholm | Tram Eskisehir | Tram Cologne | Tram Istanbul | Tram Valencia | Tram Budapest | Metro Vienna V-Wagen | Metro Bangkok | Metro Sao Paulo

Rembrandtin protects long distance trains:

Passenger coach ÖBB Railjet | Doubledeck Passenger coach ÖBB | Doubledeck Passenger coach SBB | Passenger coach Israel | Passenger coach Iran | Sleeping coach Germany | Sleeping coach Czech Republic | Passenger coach Bulgaria | Passenger coach Great Britain | Locomotives throughout the world





BESCHICHTUNGEN FÜR GÜTERWAGGONS

Beschichtungssysteme wasserverdünnbar:

2K-Epoxy-Grundierung:

EPOXY 61 S GRUND: anwendbar auf Stahl, Alu, Niro | hoher Korrosionsschutz | elastifiziert

2K-Epoxy-Decklack:

EPOXY 61 S DECK: elastifiziert | hohe mechanische und chemische Beständigkeit

2K-PUR-Decklack:

REM PUR 510 DECKLACK: hohe Deckkraft | gute Farbtonstabilität | wirtschaftlich

1K-Einschichtlacke:

KH-ES-LACK, KH-ES-LACK ÖBB: höchste Wirtschaftlichkeit | einfache Anwendung

Beschichtungssysteme lösemittelhaltig:

2K-Epoxy-Grundierung:

EPOXY 51 UNIVERSALGRUND: anwendbar auf Stahl, Alu, Niro | hoher Korrosionsschutz | elastifiziert

2K-Epoxy-Decklack:

REMOPLAST DS GLIMMER: elastifiziert | hohe mechanische und chemische Beständigkeit

Rembrandtin schützt:

Griechische Bahn | Ökombi | Deutsche Bahn | ÖBB | Rail Cargo Austria | Güterwagen europaweit

COATINGS FOR GOODS WAGONS

Waterborne coating systems:

Two pack Epoxy Primer:

EPOXY 61 S GRUND: can be used on steel, aluminium, stainless steel | high degree of protection against corrosion | plasticized

Two pack Epoxy Top Coat:

EPOXY 61 S DECK: plasticized | high mechanical and chemical resistance

Two pack PUR Top Coat:

REM PUR 510 DECKLACK: high covering power | good colour-shade stability | economical

Single Layer Coatings:

KH-ES-LACK, KH-ES-LACK ÖBB: maximum economic efficiency | simple application

Solventborne Coating systems:

Two pack Epoxy Primer:

EPOXY 51 UNIVERSALGRUND: can be used on steel, aluminium, stainless steel | high degree of protection against corrosion | plasticized

Two pack Epoxy Top Coat:

REMOPLAST DS GLIMMER: plasticized | high mechanical and chemical resistance

Rembrandtin protects:


Greek Railway | Ökombi | Deutsche Bahn (German Railway) | ÖBB (Austrian Railway) | Rail Cargo Austria | Goods wagons throughout Europe





Rembrandtin – Fünf Punkte, die überzeugen

Gleich, ob ein lösemittelhaltiges oder wasserverdünnbares Beschichtungssystem mit ein oder zwei Komponenten oder ein Spachtelkitt das richtige Produkt für Sie ist: Rembrandtin bringt Ihr Fahrzeug auf Schiene.



Unsere zufriedenen Kunden in über vierzig Ländern vertrauen auf unsere Gesamtprojektbetreuung – von der Idee über die Entwicklung und Umsetzung bis hin zur Lagerstandsverwaltung.

Our satisfied customers in over 40 countries trust our total project service – from the concept through development and realization and including warehouse inventory management.



Beschichtungen von Rembrandtin zeichnen sich durch qualitätsbewusste Formulierung und hochwertige Rohstoffe aus. Das Ergebnis sind anwendungsfreundliche, festkörperreiche Beschichtungsstoffe mit rascher Trocknung, hohem Korrosionsschutz und dauerhafter Beständigkeit. Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind dabei selbstverständlich.

Coatings from Rembrandtin are distinguished through quality conscious formulation and high quality raw materials. The results are application friendly coating materials rich in solid content with fast drying, high degree of protection against corrosion and permanent resistance. Efficiency and economy are thereby a matter of course.



Rembrandtin – Five points that convince

Regardless of whether a one or two component coating system containing solventborne or waterborne or a putty is the correct product for you: Rembrandtin gets your vehicle on track.



Auf Schienenfahrzeuglackierungen von Rembrandtin haben Graffiti wenig Chance. Unsere Beschichtungen schützen Sie vor Schäden und sind effizient zu reinigen. Sie sparen dadurch Zeit und Geld.

Graffiti has little chance on railway vehicle coatings from Rembrandtin. Our coatings protect against damage and are cleaned efficiently. As a result you save time and money.




High Speed Zügen gehört die Zukunft! Schienenfahrzeugbeschichtungen von Rembrandtin halten den hohen Anforderungen an die Lackierung der High Speed Trains bestens stand.

High Speed Trains are the future! Railway vehicle coatings from Rembrandtin best withstand the high demands on the coatings of High Speed Trains.



Alle unsere Lacksysteme sind praxisgeprüft. Wir verfügen über eine Vielzahl von Zulassungen bei namhaften Bahnbetreibern in verschiedenen Ländern. Zu unseren Kunden zählen Hersteller der internationalen Schienenfahrzeugindustrie.

All our coating systems are tested in practice and approved by the Austrian, German, Czech, Russian and Swiss Federal Railways.





Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen weiter!

Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG, Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Wien, AUSTRIA
Tel +43 (0)1/277 02-0, Email: rolling.stock@rembrandtin.com, office@rembrandtin.com
www.rembrandtin.com

Do you have any questions? We would like to help you!

*Rembrandtin Lack GmbH Nfg. KG, Ignaz-Köck-Straße 15, 1210 Wien, AUSTRIA
Tel +43 (0)1/277 02-0, Email: rolling.stock@rembrandtin.com, office@rembrandtin.com
www.rembrandtin.com*





Rembrandtin Lack GmbH NfG. KG • Ignoz-Köck-Straße 15 • 1210 Wien, Austria • Telefon: +43 (0)1/277 02-0 • Telefax: +43 (0)1/277 02/40

www.rembrandtin.com

Ein Unternehmen der RIH. A member of the RIH group

Rembrandtin